



FÖLJESEDEL

Rökgaser

| | |
|--------------------|-------------|
| Ankomstdag: | Ankomsttid: |
| Temp. vid ankomst: | Signatur: |

FÄLT MÄRKTA MED:

* är obligatorisk information (Texta) | ** se vår prislista för aktuella priser

| UPPDRAGSGIVARE | | |
|--------------------|----------------------------------|---|
| Kundnummer: | | |
| Företag: * | | |
| Adress: * | | |
| Postnr: * | | Ort: * |
| E-post: * | | |
| Telefon: * | | Org.nr: * |
| Rapportleverans: * | <input type="checkbox"/> E-post: | <input type="checkbox"/> Pappersrapport: ** |

| REFERENSER: | |
|--|------|
| Projektkod: <small>(Max 10 tecken)</small> | |
| Fakturareferens: <small>(Max 20 tecken)</small> | |
| KOPIEMOTTAGARE: <input type="checkbox"/> E-POST <input type="checkbox"/> EXTRA PAPPERSKOPIA ** | |
| Företag: | |
| Adress: | |
| Postnr: | Ort: |
| E-postadress: | |

| # | OBJEKT/PROJEKT/MÄRKNING* | PROVTAGNINGSDATUM | PROVTAGNINGSPLOTS | DIOXIN | DIOXBR | DPCBL | PCBWH0 | KLFEN | KLBN | PAH16L | PCB7L |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|------|--------|-------|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| PROVTAGARE: | | | TEL: | | | | | | | | |

| ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OM PROVEN |
|-------------------------------|
| |

* Prov med signerad följesedel från kund gäller som beställning av analystjänst. Betalningsvillkor är 30 dagar, dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8%.
För prislista, försäljningsvillkor och övrig information se sgs.com/analytics-se. Kontakta kundservice för information om analys ska påbörjas lördag, söndag eller helgdag.

| | | |
|--------|---|--------------------|
| Datum: | Uppdragsgivarens signatur. Ovanstående villkor godkännes: * | Namnförtydligande: |
|--------|---|--------------------|

För information angående beställning besök sgsanalytics.se eller kontakta kundservice på ditt laboratorium.